

阳澄湖水源地取水口优化调整工程 环境影响评价公众参与说明

苏州市自来水有限公司

二〇二二年四月

目 录

1 概述.....	1
2 首次环境影响评价信息公开情况.....	2
2.1 公开内容及日期.....	2
2.2 公开方式.....	3
2.3 公众意见情况.....	4
3 征求意见稿公示情况.....	4
3.1 公示内容及时限.....	4
3.2 公示方式.....	4
3.3 查阅情况.....	12
3.4 公众提出意见情况.....	12
4 其他公众参与情况.....	12
5 公众意见处理情况.....	12
6 其他.....	12
7 诚信承诺.....	13

1 概述

饮水安全工程是一项重大的民生工程。饮水安全事关人民群众的切身利益，是群众最关心、最直接、最现实的利益问题，是推进基本公共服务均等化的重要内容。各级政府高度重视饮用水安全保障工作，把切实保护好饮用水源，让群众喝上放心水作为首要任务。

苏州工业园区现用水源地为太湖寺前水源地和工业园区阳澄湖水源地，两水源地互为备用，阳澄湖水源地为园区阳澄湖水厂和苏州城区相城水厂供水。阳澄湖水厂取水设施于 2014 年建成投运，相城水厂取水设施于 2020 年建成投运，2 个取水口均位于阳澄湖东湖南部，相距 120 米，设计取水规模均为 50 万 m^3/d ，现状取水规模均为 20 万 m^3/d ，同时阳澄湖水源地还作为相城水厂一期 30 万 m^3/d 的应急水源。由于现状取水口距离岸边较近，距南岸约 570 米、西岸约 800 米，水源地水资源、水质达标压力较大；京沪高铁、阳澄湖大道以及改扩建后的 312 国道苏州东段均穿越现二级保护区、准保护区，存在地表径流和车辆运输突发事件污染水体的隐患；从 2018 年以来，原环境保护部、江苏省人民代表大会常务委员会陆续对饮用水水源保护区的要求进行了调整和细化。

基于现状问题的日益突出和当前精细化管理要求的提高，为更好保障水源地水质安全，降低水源地风险隐患，进一步提高饮用水水源环境管理水平，提升苏州市供水安全保障程度，苏州工业园区管理委员会委托苏州市自来水有限公司作为实施主体，对现有阳澄湖水厂、相城水厂取水口进行优化调整。工程建设内容包括：将阳澄湖饮用水水源地现状两个取水口向东北方向移动约 824.6m，一次性建成 1 个 100 万 m^3/d 的取水口；新建 4 根 1110 米 DN2000 的水域取水管线，2 根 70 米 DN2000、2 根 180 米 DN2000 的陆域管线分别与阳澄湖水厂、相城水厂现状取水管接通；同时对阳澄东湖水源地保护区周边岸线进行驳岸修复与湖滨湿地带修复。取水口规模及

原有泵房及水厂内容不变。

本项目环境影响评价通过网络公示、报纸公示、现场公告等方式进行公众参与调查。我公司于2022年02月25日委托南大环境规划设计研究院（江苏）有限公司开展环境影响评价工作，我公司在正式委托开展环境影响评价工作后7个工作日内于2022年03月01日在苏州市自来水有限公司网站（https://www.szzls.com.cn/hotspot_show.aspx?id=5728）进行了首次环境影响评价信息公开；南大环境规划设计研究院（江苏）有限公司完成环境影响报告书征求意见稿之后，我公司于2022年03月18日至2022年03月31日在苏州市自来水有限公司网站（https://www.szzls.com.cn/commonpage_show.aspx?id=5774）进行了为期10个工作日的公示和现场公告，同步于2022年03月23日、2022年03月22日在扬子晚报进行了公示。

2 首次环境影响评价信息公开情况

2.1 公开内容及日期

我公司于2022年02月25日委托南大环境规划设计研究院（江苏）有限公司承担本项目的环境影响评价工作，并于2022年03月01日进行了首次环境影响评价信息公开，公开内容包括：

- （1）建设项目情况简述；
- （2）建设项目的建设单位名称和联系方式；
- （3）承担评价工作的环境影响评价机构的名称；
- （4）公众意见表的网络链接；
- （5）提交公众意见表的主要方式和途径。

对照《环境影响评价公众参与办法》第九条，首次公开内容和形式符合《环境影响评价公众参与办法》中的相关要求。

2.2 公开方式

2.2.1 网络

2022年03月01日，在苏州市自来水有限公司网站（https://www.szzls.com.cn/hotspot_show.aspx?id=5728）进行了首次环境影响评价信息公开，并附上公众意见表作为附件。公开截图见图 2.2-1。网络公示期间未收到公众反馈意见。




图 2.2-1 首次环境影响评价信息公开截图

2.2.2 其他

无其他公开方式。

2.3 公众意见情况

首次环境影响评价信息公开过程中未收到公众意见反馈。

3 征求意见稿公示情况

3.1 公示内容及时限

报告编制单位于 2022 年 03 月 18 日完成环境影响报告书征求意见稿，我公司分别以网络、报纸、张贴公告三种方式对征求意见稿进行公开，征求与该建设项目环境影响有关的意见，网络和张贴公告公开期限均为 10 个工作日，报纸公示时间为 2022 年 03 月 22 日、2022 年 03 月 23 日。公示信息有：

(1)环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径；

(2) 征求意见的公众范围；

(3) 公众意见表的网络链接；

(4) 公众提出意见的方式和途径；

(5) 公众提出意见的起止时间。

对照《环境影响评价公众参与办法》第十、十一条，征求意见稿公示内容和形式符合《环境影响评价公众参与办法》中的相关要求。

3.2 公示方式

3.2.1 网络

2022 年 03 月 18 日至 2022 年 03 月 31 日，征求意见稿在苏州市自来水有限公司网站 (https://www.szzls.com.cn/commonpage_show.aspx?id=5774)

上进行了公示,并附上环境影响报告书征求意见稿及公众意见表作为附件。公示截图见图 3.2-1。网络公示期间未收到公众反馈意见。



图 3.2-1 (1) 征求意见稿公示截图

附件 1

建设项目环境影响评价公众意见表

填表日期 年 月 日

项目名称	阳澄湖水源地取水口优化调整工程
一、本页为公众意见	
<p>与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见（注：根据《环境影响评价公众参与办法》规定，涉及征地拆迁、财产、就业等与项目环评无关的意见或者诉求不属于项目环评公参内容）</p>	<p>（填写该项内容时请勿涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私等内容，若本页不够可另附页）</p>

图 3.2-1（2）征求意见稿公示截图

项目编号
NJUHJ220072-GH04

阳澄湖水源地取水口优化调整工程

环境影响报告书

(征求意见稿)

建设单位：苏州市自来水有限公司

评价单位：南大环境规划设计研究院（江苏）有限公司

编制日期：2022年3月

图 3.2-1 (3) 征求意见稿公示截图

3.2.2 报纸

我公司选择项目所在地公众易于知悉的报纸“扬子晚报”进行了项目环境影响报告书征求意见稿公开，符合公开载体的选取要求，报纸两次公示时间分别为 2022 年 03 月 22 日、2022 年 03 月 23 日，报纸发布照片见图 3.2-2。



图 3.2-2 (1) 报纸公示截图

主编:王璟 编辑:王颖
美编:周嘉楠 版面:马嫒 校对:程超
扬子读写网:025-58682623 投稿网址:www.young100.cn

千里剿匪安民

2月初,祖国北疆一派银装素裹,各族人民的心情像乌云散开,8日,中共察哈尔盟工委、盟长苏剑啸等27人参加剿匪中,在锡林郭勒盟阿巴嘎旗遭到胡图林嘎匪部200余人、苏剑啸等18人壮烈牺牲,蒙古新生人民政权的最

残匪,巩固解放区和人,12月,内蒙古人民解放军天指挥骑兵第1、第10师,经过数十次沉重打击。但是,长期活跃的惯匪胡图林嘎,与被匪逃窜的另一股土匪王。内蒙古军区于1949年12月,“集中力量,在短时期内,歼灭。”
旬,内蒙古军区骑兵第1师警卫团一部从喇嘛河经常出没的中蒙边境,抓获的土匪侦察员和匪首胡图林嘎及所率骑兵指战员在额木河,经过4个小时

环境影响评价征求意见稿公示:
苏州融达信新材料科技有限公司(地址:吴中经济开发区郭巷街道吴淞江产业园港芦路北侧、尹山湖路西侧,丙经理:13306201650)拟建设年产铝塑多层复合膜9600万平方米项目,扩建后全厂年产铝塑多层复合膜1.11亿平方米。公众可在公示期间(2022年3月16日-2022年3月29日)通过网络公示(<http://www.sz-rdx.com/content/7687.html>)查看征求意见稿或申请查阅纸质报告,通过邮件、电话、信件或填写网络调查表等方式反馈对本工程内容、环境影响和预防、减缓措施的认识及意见和建议的态度。

环境影响评价信息公告“阳澄湖水源取水口优化调整工程项目”正在开展环境影响评价。根据国家及江苏省等有关环保法规及规定,向公众进行信息公开,公众可通过以下链接https://www.szsls.com.cn/commonpage_show.aspx?id=5774查看公示信息,并通过链接中的联系方式向建设单位反馈环保意见。

减资公告苏州锐纳基汽车科技有限公司根据2022年03月02日经股东会决定,拟将注册资本从200万元减至100万元,现予以公告。债权人可自公告之日起45日内要求公司清偿债务或提供担保。苏州华运展示科技有限公司2022年03月22日减资公告苏州锐纳基汽车科技有限公司根据2022年03月21日股东会决议,拟将注册资本从25000万元减至1250万元,现予以公告。债权人可自公告之日起45日内要求公司清偿债务或提供担保。苏州锐纳基汽车科技有限公司2022年03月21日和铂医药(苏州)有限公司新建生物大分子研发创新中心项目(重新报批)征求意见稿公示网络链接:<http://www.sipac.gov.cn/szshkjcxq/gonggao/202203/43a51a687ea0485d96e26587aa74e000.shtml>如需查阅纸质版征求意见稿,可于

以画传情

苏澳“同画中国”吸引学校组团投稿

江苏学生向澳门小伙伴发出邀请



扫码参赛

用画笔描绘中国,用创意承载梦想!“少年志·中国心·向未来”2022苏澳青少年交流融媒行动系列活动“同画中国”绘画作品征集启动以来,短短几日,已有近20所江苏学校积极响应,投来近2000幅内容新颖、创意满满的绘画作品,同时该活动也已走进澳门的中小校园。在同学们笔下,既有美丽中国的壮丽山河,也有充满奇思妙想的未来世界,更有苏澳两地的特色美食、美景,两地青少年同画中国,用画纸承载苏澳情长。

扬子晚报/紫牛新闻记者 李晨
少年志编辑 顾茜敏



陶沛东《未来城市》南京市小营

参赛攻略

“少年志·中国心·向未来”2022苏澳青少年交流融媒行动系列活动“同画中国”绘画作品征集活动由江苏省互联网信息办公室、澳门中联办、中华报业传媒集团共同主办,扬子晚报网、澳门互联网文化协会、澳门新媒体联盟承办

(一)活动主题

活动要求以“同画中国”为核心主题进行创作。创作要求内容积极向上,有较强的感染力。投稿作品可以定格中国各地的壮丽山河美景;可以聚焦中华民族

图 3.2-2 (2) 报纸公示截图

3.2.3 张贴

我公司在周边社区进行了张贴公开，易于周边公众了解获取，符合载体选取要求。公示时间为 2022 年 03 月 18 日至 2022 年 03 月 31 日。现场照片见图 3.2-3。



图 3.2-3 现场张贴公告照片

3.2.4 其他

无其他公开方式。

3.3 查阅情况

本项目环境影响报告书征求意见稿公示期间，公众可通过联系我公司获取征求意见稿和公众意见表或网上自行下载（链接：https://www.szzls.com.cn/commonpage_show.aspx?id=5774）。

我公司在苏州市道前街 232 号苏州市自来水有限公司内部设置环境影响报告书现场查阅场所，现场无人查阅。

3.4 公众提出意见情况

公示期间未收到公众关于建设项目环境影响有关的意见和建议。

4 其他公众参与情况

公示期间未有公众对项目环境影响方面提出质疑，根据《环境影响评价公众参与办法》，无需采取深度公众参与。

5 公众意见处理情况

公示期间未收到公众关于建设项目环境影响有关的意见和建议。

6 其他

我公司对本项目环境影响评价公示的相关材料均进行了存档备查。

7 诚信承诺

我单位已按照《环境影响评价公众参与办法》要求，在阳澄湖水源地取水口优化调整工程环境影响报告书编制阶段开展了公众参与工作，并按照要求编制了公众参与说明。

我单位承诺，本次提交的《阳澄湖水源地取水口优化调整工程环境影响评价公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由苏州市自来水有限公司承担全部责任。

承诺单位：苏州市自来水有限公司

承诺时间：2022年4月1日